

野田厩舎走路等管理業務委託仕様書

この仕様書は、業務の大要を示すものであり、受託者は、ここに記載されていない細部の事項についても、現場の状況に応じ、委託者と協議し、誠意をもって行うものとする。

- 1 野田厩舎における競走馬の調教及び運動等に支障がないよう、走路、放牧場、ならびに厩舎地内の道路等を整備し、維持管理することを目的とする。
- 2 受託者は、業務の遂行に適した者を配置しなければならない。また、日常作業従事者については名簿を作成し、写真を添付して監督員に提出すること。異動があった場合も同様とする。
- 3 受託者は業務の実施にあたり業務責任者を選定し、委託者に届け出て承認を受けること。業務責任者は、常に作業員を統括するとともに、委託者と緊密な連絡を取り、厩舎関係者との調整を図りながら業務を円滑に履行すること。
- 4 業務責任者は、その日の作業状況を明らかにするため作業報告書（様式1）を作成し、原則として翌日監督員に提出すること。
- 5 委託業務の成果に手直しが生じたときは、委託者の指示に従い、すみやかに履行すること。その際の費用は受託者の負担とする。
- 6 委託業務実施上、臨機の措置として緊急措置が必要と認められる場合は、監督員は所用の措置を求めることができる。この場合は、その結果を遅滞なく監督員に報告しなければならない。
- 7 作業の区分内容については、別紙1のとおりとする。細部については監督員の指示による。
- 8 受託者は、次のとおり業務に適した者を配置しなければならない。
 - (1) 通常時は、オペレーター2人、作業員2人を配置する。
 - (2) 用水路清掃作業時及び除雪作業時は、(1) の他に作業状況に応じて作業員を配置する。
- 9 作業に当たっては、次の事項に留意すること。
 - (1) 車両運行時又は作業中においては、人馬に対し十分注意すること。
 - (2) 車両、機械類については始業点検を行うこと。

- (3) 火気の取扱には十分注意し、火元責任者を定めておくこと。
- (4) その他監督員の指示によるもの。

10 委託業務に係る資材等について、委託者が支給するものは次のとおりとする。

- (1) 電力及び用水
- (2) 砂、碎石、凍結防止剤

その他、業務実施のため必要な機材及び消耗品等については受託者の負担とする。

11 委託業務において使用する機械類は次のとおりとする。

11-1 受託者が用意する機械類

- (1) ハローけん引用自動車2台（四輪駆動・3000cc以上・軽油 相当）
- (2) ダンプトラック1台（四輪駆動・2トン積み・軽油）
- (3) ホイールローダ1台（四輪駆動・バケットサイズ 0.5 m³程度）
- (4) バックホウ1台（クローラ型・バケットサイズ 0.25 m³程度・掴み装置付き）
- (5) その他、指示ある時は隨時必要な機械を用意すること。この場合の費用はその都度協議する。

11-2 委託者から貸与する機械類

- (1) ハローけん引用自動車2台（四輪駆動・3000cc以上・軽油 相当）
- (2) 散水車3台（水タンク容量 7.5 t、6.5 t、3.7 t）
- (3) 小型乗用草刈り機1台
- (4) 肩掛け式刈り払い機3台

上記の機械類に係る運転燃料費は受託者の負担とする。また、保管場所は委託者の指示による。

12 受託者の使用する控室及び道具倉庫は委託者が貸与する。その際の管理経費については受託者の負担とする。

13 業務を円滑、適正に実施するため、受託者は、本業務開始前に旧受託業者から引継ぎを受け、本業務に備えること。また、契約満了または解除に伴い新受託者に本業務を引継ぐときは、速やかに引継ぎを行うこと。この場合、業務引継報告書を委託者に提出するものとする。

14 その月の業務が完了した時は、業務委託実施済確認願を提出し、確認を受け支払い請求書に添付すること。

15 この仕様書に定めのない事項が発生した場合には、両者協議の上、定めるものとする。

16 委託業務の中止

令和6年度の歳入歳出予算案が議決されなかったとき又は歳入歳出予算の当該事業費にかかる減額等があったときは、本業務委託を停止、中止又は取り消すことがある。なお、この場合において、すでに要した費用を委託者に請求することができない。

17 浦和競馬場での勝馬投票券購入等の禁止について

受託者は業務中、次の事項を遵守すること。また、受託者は、受託者の従業員、派遣社員等（再委託先の者を含む）に本事項の周知、徹底を図ること。

ア 浦和競馬場において、すべての勝馬投票券の購入及び払戻しを行わないこと。

イ その他、競馬に係る不正又は不正と疑われる行為を行わないこと。

別紙1

野田厩舎走路等管理業務作業内容

競走馬の調教、運動等に支障のないよう、下記の作業を実施して、走路及び道路等を万全に整備すること。(年間365日を作業日とする)

また、作業にあたっては関係法令等を遵守し、十分に安全管理を徹底すること。

- (1) 作業時間は8時間とし、原則として午前9時～午後5時までとする。
ただし、8月1日～31日は夏時間として午前10時～午後6時までとする。
また、天候及び馬場状況等に応じて変更することがある。
- (2) 作業実施範囲は、走路、放牧場、馬道、厩舎地内道路のほか、隣接する用水路、道路の一部を含むものとする。
- (3) 鉄製爪ハローを3台、木製ハロー、水切り用ゴムハローを各2台新調して使用する。競馬組合が貸与するけん引用車両において、けん引可能な形状、仕様であること。また、ハローの爪の取替えを年2回行う。新調及び爪交換の際は監督員に報告し承認を得ること。
- (4) けん引用車両でのハロー引きによる走路整地、及びレーキ等使用による手作業での整地を行う。
* 走路作業においては常に走路の状態(表層砂、路盤等)に気を配り、異常を認めた場合は、ただちに監督員に報告すること。
- (5) 走路状態保持及び砂塵飛散防止のための散水。
- (6) 走路表層砂の厚み調整、及び砂厚の計測。
- (7) 走路のへりだし及び走路上の石、ゴミ、馬糞等の除去。
- (8) 走路の内側、外側の側溝の砂上げ、及び清掃。
- (9) 降雨時における走路内の水切り、土嚢の設置、撤去。
- (10) ラチ及びガードレールの清掃、点検、破損箇所の簡易な修理。
- (11) ラチ下の除草、砂流出防止用の砂利ネットの保全、清掃。
- (12) 走路への砂入れ、劣化した砂の部分取替え。
- (13) 走路内外、及び厩舎地内の草刈り、除草。
- (14) 馬場入口の清掃。(馬糞、ゴミ等の除去、散水車による洗い流し等)
- (15) 放牧場、追馬場の整地、整備。(不陸直し、砂入れ、草刈り等)
- (16) 馬道、道路、厩舎周りの敷地の整備(不陸直し、砂入れ、ゴミ等の除去)。馬道ウレタン舗装部分については砂塵等の除去、清掃。
- (17) 道路側溝の砂上げ。
- (18) 馬積み降ろし場のゴミの収集。

- (19) 冬期における走路及び馬道への凍結防止剤の散布。
- (20) 凍結防止を目的とした冬期の夜間ハロー。令和6年12月17日から令和7年2月28日の74日間の見込み。実施日については、天候及び馬場状況に応じて指示する。
- (21) 積雪時の走路、馬道及び馬積み下ろし場等の除雪作業。
- (22) 春期において、敷地内及び隣接する用水路に流出した砂、ゴミ等の清掃を行う。
* (21)、(22) の作業時には年間で延べ50人の増員を見込む。
- (23) 堆肥置場における馬糞の切り返し作業を行う。
月2回、作業員1人を配置、午前10時から午後4時までを標準とする。
- (24) 以上の作業にあたっては、監督員の指示に従って行うこと。

野田厩舎走路等管理業務委託 業務実施時期区分表

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
通常整備作業	30日	31日	30日	31日	31日	30日	31日	30日	31日	31日	28日	31日	365日
冬期夜間ハローー									15日	31日	28日		74日
用水路清掃	40人												40人
除雪作業												10人、	
馬糞切り返し作業	2日	2日	2日	2日	2日	2日	2日	2日	2日	2日	2日	2日	24日
鉄製爪ハローー	新調 3台					爪交換 3台			爪交換 3台				新調 3台 爪交換 6台分
木製ハローー	新調 2台					爪交換 2台			爪交換 2台				新調 2台 爪交換 4台分
ゴムハローー	新調 2台												新調 2台

* 機械損耗料、燃料費については12月での均等割りとする。

野田厩舎走路等管理業務における貸与機械類について

仕様書 11-2 により貸与する機械類については下記のとおりとする。

(1) ハローけん引用自動車 2 台

①トヨタ・ランドクルーザー	ナンバー無し	型式：KC-HZJ77V・4163cc 軽油	色：黒
②トヨタ・ランドクルーザー	ナンバー無し	型式：KG-HZJ76V・4163cc 軽油	色：白

* 上記 2 台とは別に下記車両も貸与します。

ベンツ・ウニモグ	ナンバー無し	型式：U-300・5950cc 軽油	色：緑
----------	--------	--------------------	-----

(2) 散水車 3 台

①日野・デュトロ・水容量 7.5 t	大宮 800 は 1147	型式：QKG-FJ7JHAA	色：白
②いすゞ・フォワード・水容量 6.5 t	大宮 800 は 894	型式：PA-FSR34H4	色：黄
③ニッサンディーゼル・水容量 3.7 t	ナンバー無し	型式：U-MK210BN 改	色：白緑

(3) 小型乗用草刈り機 1 台

①ホンダ HF 2417	刈幅：1020 mm	型式：MAPF／ガソリン	色：赤
-----------------	------------	--------------	-----

(4) 肩掛け式刈り払い機 3 台

①ホンダ	製品名：UMK425H1 (UVHT)	型式：HACJ：ガソリン	色：赤
② 同上	同上	同上	同上
③ 同上	同上	同上	同上

以上

(様式1)

野田厩舎走路等管理業務 作業報告書

確認欄	所長	主幹	主査	担当	業務責任者	
					印	

令和 年 月 日 ()	天候	気温 (冬期)	最高 °C
始業： 時 分	終業： 時 分		最低 °C

作業内容（実施作業項目に○印、右欄に対象箇所等、具体的な内容を記入）

日常整備：		作業人員：	
ハロー引き整備 [外走路]	鉄・木・ゴム	オペレーター	人
ハロー引き整備 [内走路]	鉄・木・ゴム	走路作業員	人
散水		増員作業員	人
厚み調整、砂入れ		計	人
砂厚計測		使用機械：	
ヘリだし		ランクル③	時間
石、ゴミ、馬糞等除去		ランクル④	時間
側溝清掃 (砂上げ)		ダンプトラック	時間
走路水切り		ホイールローダ	時間
土嚢設置、撤去		バックホウ	時間
ラチ・ガードレール清掃、点検			
ラチ・ガードレール修理		貸与機械：	
ラチ下除草		ランクル①	時間
砂利ネット清掃、管理		ランクル②	時間
砂の部分敷替え		ウニモグ	時間
草刈り、除草		散水車 7.5 t	時間
馬場入口清掃		散水車 6.5 t	時間
放牧場・追馬場の整地、整備		散水車 3.7 t	時間
馬道、道路、厩舎周辺敷地整備		乗用草刈り機	時間
道路側溝、L型清掃		刈り払い機	時間
馬積降場のゴミ収集		使用材料：	
定期作業		砂	m ³
凍結防止剤散布		碎石	m ³
夜間ハロー		再生砂	m ³
除雪作業		火山砂利	m ³
用水路清掃		塩カル	袋
馬糞の切り返し作業		アンフリー	袋
特記事項：			


夜間ハロ一作業連絡票

月　日（　）　天候：			業務責任者：		印
連絡欄：					
<夜間ハロ一>		天候：	開始時刻	担当者：	
時刻		温度	車両	周回	備考
1	：～：	°C			
2	：～：	°C			
3	：～：	°C			
4	：～：	°C			
報告欄：					

月　日（　）　天候：			業務責任者：		印
連絡欄：					
<夜間ハロ一>		天候：	開始時刻	担当者：	
時刻		温度	車両	周回	備考
1	：～：	°C			
2	：～：	°C			
3	：～：	°C			
4	：～：	°C			
報告欄：					

月　日（　）　天候：			業務責任者：		印
連絡欄：					
<夜間ハロ一>		天候：	開始時刻	担当者：	
時刻		温度	車両	周回	備考
1	：～：	°C			
2	：～：	°C			
3	：～：	°C			
4	：～：	°C			
報告欄：					

野田厩舎配置図



委託業務実施済確認願
(野田厩舎走路等管理業務)

令和 年 月 日

埼玉県浦和競馬組合

管理者 大野 元裕 様

所在地
社名
代表者名

業務委託契約書（仕様書）に基づく業務のうち令和6年度 月分の業務を実施したことの確認願います。

確認 認書

令和6年度 月分の業務は、業務委託契約書（仕様書）に基づいて業務を実施したことを確認しました。

令和 年 月 日

機関名 埼玉県浦和競馬組合
職名
氏名

印