

浦和競馬場発走員詰所・パドック改築工事

※以降の図面の工事名称については「浦和競馬場発走員詰所・パドック改築工事」に読み替えるものとする

- A-1000 建 築 図
- S-2000 建 築 構 造 図
- E-3000 電 気 設 備 図
- M-4000 空 気 調 和 設 備 図
- P-5000 給排水衛生設備図
- L-6000 外 構 図

浦和競馬場発走員詰所建築工事

- A-1000 建 築 図
- S-2000 建 築 構 造 図
- E-3000 電 気 設 備 図
- M-4000 空 気 調 和 設 備 図
- P-5000 給排水衛生設備図
- L-6000 外 構 図

[illegible]

2 表規則	(付加)
● 記規則	(1) 各工事共通記及び記号は、1 般一般共通事項から建築工事、電気設備工事、空調（空調機）設備工事、給排水（給排水設備）設備工事、非鉄金属設備工事の共通項目をまとめたものである。 (2) 各特殊の項目については ● の付いたものは適用し、○ の付いたものは適用しない。 (3) 特定要素は (ア) ① ② の付いたものは適用する。 (イ) ③ ④ の付いた場合は、その ③ の付いたものを適用する。 (ウ) ⑤ ⑥ と ⑦ ⑧ の場合は ○ を適用し、⑨ は適用しない。 (エ) ⑨ と ⑩ の付いた場合は共に適用する。 (4) 6 章建築の 2 部、1 7 節で表示されている数値、単位等は国土交通大臣官庁審議院監修「公共建築標準仕様集（建築工事標準）（平成 19 年度版）」以下（準用）というの語号表示とする。 (5) 6 章建築の 2 部、1 7 節「1」内「内装仕上」に用いている番号、記号は「埼玉県建築工事特別共通仕様集」の当該項目、当該標準仕様集の当該項目と一致する。 (6) ⑧ の場合は、標準に示して適用しないことを示す。 (7) ⑨ の場合は該当する標準の項目は削除し、当該項目を付替えて適用することを示す。 (8) ⑩ の場合は該当する標準の項目は削除し、代替する項目は設けないことを示す。

●本設切替以降発生した電力・水道・ガス・DHC使用料金

電力

基本料金
使用料金

上下水

基本料金
使用料金

中水

基本料金
使用料金

都市ガス

基本料金
使用料金

DHC

基本料金
使用料金

工事用電力・工事に水道はすべて本工事に含む
各種インフラ別込み費金は本工事に含まない
含む・（建費・電気・空調・給排水・）

●その他

(1)発注者事務所は建築工事に（含む） ○含まない
(2)監督者事務所は建築工事に（含む） ○含まない
(3)工事用倉庫は建築工事に（含む） ○含まない
(4)竣工後のエネルギー調査
※実施しない
※実施する
(5)竣工から竣工までの電気主任技術者費用を本工事に（含む） ○含まない

また、工事に着手する時点では主任技術者を選任し、その選任された主任技術者の監督の下で、工事を進めること。

4 構造設計一般建築士

設備設計一般建築士の関与有無
(付加)

●電気設計一般建築士

含む・（設計者）

法適合確認

●

●

●

●

●

●設備設計一般建築士

含む・（設計者）

法適合確認

●

●

●

●

●

5 構造体の耐震性能等

●構造体の耐震性能

器具の制動荷役は別案、および（・）耐震天井・カーテンウォール・（・）の制動性能を設定する場合に以下の値を用いる。
(1)1次側有源側 X方向（ ）秒、Y方向（ ）秒
・時刻歴応答解析あるいは境界値力計算による構造体の性能
(2)中地震時の最大フロアレスポンスと最大層間変形角
水平（ ）°、下（ ）°、層間変形角 1/（ ）
(3)大地震時の最大フロアレスポンスと最大層間変形角
水平（ ）°、下（ ）°、層間変形角 1/（ ）
・従来水平耐力計算あるいは時刻歴力変形計算による構造体の性能
(2)中地震時の最大加速度と面内及び面外変形角
水平（ ）°、下（ ）°、層間変形角 1/200・1/300・1/600・1/（ ）
(3)大地震時の最大加速度と面内及び面外変形角
水平（ ）°、下（ ）°、層間変形角 1/100・1/200・1/（ ）

●窓天井の応答倍率の特定

耐震天井の設計用地震力算定用の応答倍率は以下とする。
(4)応答倍率・2.0・1.5・1.0・（ ）

6 図書等

1.2節 工事関係図書

(付加)

●1.2.6 省工時又は省工率の増加図書等

受注者が省工時又は施工中に発注者に提出する図書及び図数は以下のとおりとする。

設計図書	部	縮小製本
工事用図書	1 部	
検査用図書（完成図）	1 部	
検査や合点図及び工程表	1 部	原本

受注者が省工時又は施工中に監理員へ提出する図書及び図数は以下の上取りとする。

	部数						
	地味	電気	空調	給排水	機械	設備	
設計図書のA1製本（A1縮小用）	0	0	0	0	0	0	監理事務所図書
設計図書のA1製本（A3縮小用）	0	0	0	0	0	0	
建築基準法第6条又は第6条の2による建築物の敷地及び地の変更に際する申請書及び確認申請（附法第88条での準用も含む）（スキャン画像もしくはPDFファイル）	0	0	0	0	0	0	CDもしくはDVD

上記のほか、工事契約の定めによるもの。

○1.2.6 (付加) 1.2.6 監理事務所に常備する図書

	部数						
	地味	電気	空調	給排水	機械	設備	
下記の令和4年度							
公益建築工事標準仕様書（建築工事業編）	0	0	0	0	0	0	
建築工事標準仕様書（電気設備工事業編）	0	0	0	0	0	0	
公益建築工事標準仕様書（電気設備工事業編）	0	0	0	0	0	0	
電気設備工事標準仕様書（機械設備工事業編）	0	0	0	0	0	0	
公益建築工事標準仕様書（機械設備工事業編）	0	0	0	0	0	0	
機械設備工事標準仕様書	0	0	0	0	0	0	

使用した仕様書（監理指針を除く）は全て、完成図の一設として、別添し図に発注者に納品
(※しない・する)

1.7節 完成図等		
● 1.1.1 (1.6.1)	完成時の提出図書	(1) 完成図 受 発注者が作成する ・
(付加)	(3) 画像データ及びCADデータ、その後データ媒体はCD-R、DVD-Rを使用する	(付加)
(4) 完成図の図版番号 (納品) は発注者の指示による		
● 1.7.2 (1.6.2～3)	完成図等	監督員の指示により竣工図使用工事監督員個別図面に示す事項を提出する
	完成図等の種類及び記入内容	※完成図(図1.3)図 (※監督員が設定した設計図面に完成時の状態を表現したもの)
	※施工図 (※構造躯体 ・)	※施工図 (※構造躯体 ・)
	※竣工図 (※竣工図) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	作成方法及び原図のサイズ
	完成図 (図1.3) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	完成図 (図1.3) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
	施工図 (図1.3) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	完成図 (図1.3) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
	竣工図 (図1.3) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	完成図 (図1.3) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
	完成図 (図1.3) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	完成図 (図1.3) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
	竣工図 (図1.3) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	完成図 (図1.3) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
	完成図 (図1.3) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	完成図 (図1.3) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
	竣工図 (図1.3) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	完成図 (図1.3) 図 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶

15章 左官工事		16章 建具工事	
15.1節 一般事項		16.1節 一般事項	
●15.1.3 見本	(付加) (1) 仕上材料などは、必要に応じて、工法・工法、仕様、色合、模様の、つや、仕上げの程度を検討するため、製造者の指示により現場で試し塗りを行う	○16.1.3 防火戸の指定	(1) 防火戸の指定 ※ 有 (※ 建具表による) ・ () ・ 横 (2) 燃焼時の連結 ※ 有 (※ 建具表による) ・ () ・ 横 (3) 燃焼時の連結 ※ 有 (※ 建具表による) ・ () ・ 横
15.2節 下地		○16.1.4 見本の製作等	(1) 見本の製作 ・ 製作しない ・ 製作する (施工箇所:) (2) 防火塗物の実用 ・ 実用する (施工箇所:) (3) 防火塗物の実用 ・ 実用する (施工箇所:)
○15.2.5 せつこうボード その他のボード 下地	(2) (付) 種類 ※ G-Ⅰ ・ G-Ⅱ ・ G-Ⅲ ・ G-Ⅳ ・ 厚さ ※ 7mm ・ 12.5mm ・ 9.5mm ・	○16.1.6 (付加) その他	(1) 防火塗物製品 ・ 適用する (適用箇所: ※ 窓周、出入口回り ・ 図示) ・ 適用しない
15.3節 ベルタの塗り		16.2節 アルミエポキシ樹脂系	
●15.3.2 材料	(1) モルタル ※ 現場調合材料 ・ 既調合材料 (1) (付) 既調合材料を使用する場合の材料 () (2) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (3) 既調合材料 ※ 適用しない (4) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (5) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (6) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (7) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (8) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (9) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (10) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (11) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (12) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (13) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (14) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (15) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (16) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (17) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (18) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (19) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (20) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (21) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (22) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (23) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (24) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (25) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (26) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (27) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (28) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (29) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (30) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (31) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (32) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (33) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (34) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (35) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (36) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (37) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (38) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (39) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (40) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (41) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (42) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (43) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (44) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (45) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (46) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (47) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (48) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (49) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (50) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (51) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (52) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (53) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (54) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (55) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (56) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (57) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (58) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (59) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (60) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (61) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (62) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (63) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (64) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (65) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (66) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (67) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (68) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (69) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (70) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (71) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (72) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (73) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (74) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (75) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (76) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (77) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (78) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (79) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (80) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (81) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (82) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (83) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (84) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (85) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (86) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (87) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (88) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (89) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (90) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (91) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (92) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (93) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (94) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (95) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (96) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (97) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (98) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (99) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (100) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (101) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (102) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (103) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (104) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (105) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (106) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (107) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (108) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (109) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (110) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (111) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (112) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (113) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (114) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (115) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (116) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (117) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (118) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (119) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (120) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (121) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (122) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (123) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (124) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (125) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (126) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (127) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (128) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (129) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (130) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (131) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (132) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (133) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (134) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (135) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (136) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (137) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (138) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (139) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (140) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (141) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (142) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (143) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (144) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (145) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (146) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (147) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (148) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (149) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (150) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (151) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (152) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (153) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (154) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (155) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (156) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (157) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (158) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (159) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (160) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (161) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (162) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (163) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (164) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (165) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (166) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (167) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (168) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (169) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (170) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (171) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (172) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (173) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (174) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (175) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (176) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (177) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (178) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (179) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (180) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (181) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (182) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (183) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (184) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (185) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (186) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (187) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (188) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (189) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (190) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (191) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (192) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (193) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (194) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (195) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (196) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (197) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (198) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (199) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (200) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (201) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (202) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (203) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (204) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (205) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (206) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (207) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (208) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (209) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (210) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (211) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (212) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (213) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (214) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (215) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (216) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (217) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (218) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (219) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (220) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (221) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (222) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (223) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (224) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (225) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (226) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (227) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (228) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (229) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (230) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (231) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (232) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (233) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (234) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (235) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (236) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (237) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (238) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (239) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (240) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (241) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (242) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (243) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (244) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (245) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (246) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (247) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (248) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (249) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (250) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (251) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (252) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (253) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (254) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (255) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (256) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (257) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (258) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (259) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (260) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (261) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (262) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (263) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (264) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (265) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (266) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (267) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (268) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (269) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (270) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (271) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (272) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (273) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (274) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (275) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (276) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (277) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (278) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (279) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (280) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (281) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (282) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (283) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (284) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (285) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (286) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (287) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (288) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (289) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (290) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (291) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (292) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (293) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (294) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (295) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (296) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (297) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (298) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (299) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (300) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (301) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (302) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (303) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (304) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (305) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (306) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (307) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (308) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (309) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (310) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (311) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (312) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (313) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (314) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (315) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (316) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (317) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (318) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (319) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (320) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (321) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (322) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (323) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (324) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (325) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (326) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (327) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (328) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (329) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (330) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (331) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (332) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (333) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (334) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (335) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (336) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (337) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (338) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (339) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (340) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (341) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (342) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (343) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (344) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (345) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (346) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (347) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (348) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (349) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (350) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (351) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (352) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (353) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (354) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (355) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (356) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (357) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (358) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (359) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (360) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (361) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (362) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (363) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (364) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (365) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (366) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (367) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (368) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (369) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (370) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (371) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (372) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (373) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (374) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (375) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (376) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (377) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (378) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (379) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (380) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (381) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (382) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (383) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (384) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (385) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (386) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (387) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (388) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (389) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (390) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (391) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (392) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (393) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (394) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (395) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (396) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (397) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (398) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (399) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (400) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (401) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (402) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (403) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (404) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (405) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (406) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (407) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (408) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (409) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (410) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (411) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (412) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (413) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (414) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (415) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (416) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (417) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (418) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (419) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (420) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (421) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (422) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (423) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (424) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (425) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (426) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (427) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (428) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (429) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (430) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (431) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (432) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (433) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (434) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (435) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (436) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (437) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (438) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (439) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (440) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (441) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (442) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (443) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (444) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (445) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (446) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (447) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (448) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (449) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (450) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (451) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (452) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (453) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (454) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (455) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (456) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (457) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (458) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (459) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (460) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (461) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (462) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (463) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (464) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (465) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (466) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (467) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (468) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (469) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (470) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (471) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (472) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (473) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (474) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (475) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (476) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (477) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (478) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (479) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (480) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (481) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (482) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (483) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (484) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (485) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (486) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (487) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (488) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (489) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (490) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (491) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (492) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (493) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (494) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (495) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (496) 既調合材料 ※ 適用する (施工箇所:) (497) 既調合材料 ※ 適用する (		

(付加) (7) (i) (b) せっこうボード下部の床との透かし目地 (監理指針19.7.3(4) ④)へのシール施工

※ 行わない

※ 行う

(付加)

8)家具転倒防止下地

※ 採用しない

・ 長用する

材料：軟質のマット類板
厚さ：・ 6mm ・ 8mm

施工箇所：・ 図示 ・

(付加)

9)17℃以下のセルシウム板、化粧板付のセルシウム板の自地工法

※シール目地 ・ 溝ジョイナー ・ 透かし目地 ・ 突き付け
・ 縫目処理工法
・ その内、特にひび割れ防止に有効な施工法

(「環境」以外の工法)を採用する箇所

施工箇所 (製造所の自館による)

(注) (ノックラック工法 (製造所の自館による))

19. 9)断熱・防露

19.9.2

断熱材打込み工法

19.9.3

断熱材発泡発光工法

(1)材料

断熱工法

断熱材

記号

厚さ(mm)

備考

断熱材

断熱材

・ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材

※ AFS3A(E)

省

・ 35 ・ 70
・ 60 ・

JIS A9521

断熱材

断熱材

・ 積層ウレタンフォーム断熱材

※ AUF1(E)

—

・ 35 ・ 70
・ 60 ・

JIS A9521

断熱材

断熱材

※ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材

※ NF1(D)

—

・ 30 ・ 40
・ 35 ・

JIS A9520
製造3級(JIS A1321)

断熱材

断熱材

・ 内装製薬等指定箇所 (下表による)

—

—

—

—

壁

壁

※ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材

※ NF1(D)

—

○ 30 ・ 40
・ 35 ・

JIS A9520
製造3級(JIS A1321)

壁

壁

・ 内装製薬等指定箇所 (下表による)

—

—

—

—

外気に接する床

外気に接する床

・ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材

※ AFS3A(D)

—

・ 35 ・ 75
・ 65 ・

JIS A9521

外気に接する床

外気に接する床

・ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材

※ NF1(D)

—

・ 35 ・ 75
・ 65 ・

JIS A9520
製造3級(JIS A1321)

外気に接する床

外気に接する床

・ 内装製薬等指定箇所 (下表による)

—

—

—

—

床その他の部分

床その他の部分

・ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材

※ AFS3A(D)

—

・ 20 ・ 55
・ 35 ・

JIS A9521

床その他の部分

床その他の部分

・ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材

※ NF1(D)

—

・ 20 ・ 55
・ 35 ・

JIS A9520
製造3級(JIS A1321)

床その他の部分

床その他の部分

・ 内装製薬等指定箇所 (下表による)

—

—

—

—

土間床下1階床下(ビツト部分)

土間床下1階床下(ビツト部分)

・ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材

※ AFS3A(D)

—

○ 25
・ 35

JIS A9521

土間床下1階床下(ビツト部分)

土間床下1階床下(ビツト部分)

・ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材

※ NF1(D)

—

○ 25
・ 35

JIS A9521

断熱断熱の範囲

断熱断熱の範囲

・ 内装製薬等指定箇所 (下表による)

—

—

—

—

断熱断熱の範囲

断熱断熱の範囲

・ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材

※ AFS3A(D)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

断熱断熱の範囲

断熱断熱の範囲

・ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材

※ NF1(D)

—

○ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

・ 25
・ 35

JIS A9521

窓枠 壁

窓枠 壁

・ 断熱材

※ AFS3A(E)

—

20章 ユニット及びその他の工事

20.2.6 ユニット工事等		材 質		形 状		ドアエッジ	
トイレブース		表面仕上付材		形 状		材 質	
		・メタリ化板 ・ポリエスチル化粧板 ・硬質塩ビタックシート張り		※ 軸木 ・支柱 ・壁		・アルミコウム製 ※ ステンレス製 ・R ・表面付と同材	
○20.2.6 階段防止止め		材質・形状		施工箇所		取付方法	
		※ ステンレス製ビニールタイヤ入 フラットエンド型 ・アルミコウム製ビニールタイヤ入 フラットエンド型 ・ステンレス製				※ 35 ※ 40 ※ 50	
		・絶縁性 ・耐摩耗性				※ 釘固定 ※ 床タイル張り	
○20.2.7 床目床板		材 質		施工箇所		備 考	
		※ ステンレス		※ 6 ※ 12 ※ 24		※ 500mm	
		・ ・ ・		・ ・ ・		・ ・ ・	
○20.2.8 黒板及びホワイトボード		種 類		寸法(mm)		備 考	
		・黒板 ・ホワイトボード		※ 幅×高さ ※ 幅×高さ		・幅×高さ ・幅×高さ	
●20.2.9 黒		材質		防汚性		備 考	
		厚さ		5mm		・有 ・有 ・有	
		取付方法		※ 釘固定 ※ 釘固定 ※ 釘固定		・有 ・有 ・有	
		※ 取付金具を使用して、機械的に固定		※ ミラーマット、ミラーボード工法			
●20.2.10 表示		※ 表示に基づき表示及び表示		※ 表示		・表示	
○20.2.12 ブラインド		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示		・表示	
		※ 表示		※ 表示			

○20.2.17 天井見切縁 (面切り)	材質		形状		備 考
	・アルミコウム製押出型材 (・着色・黒着色)		○ 塩化ビニル製		・スチール
○20.2.18 見切縁	材質		形状		備 考
	※ アルミコウム製 (・着色・黒着色)		・ステンレス製		・塩化ビニル製
○20.2.19 通風用及び注意喚起用 床材	規格		JIS T 9251による		備 考
	※ 塩化ビニル製		・規格又はセッティング		・規格又はセッティング
○20.2.20 集塵装置及び吸音板	種 類		規格等		備 考
	・吸音板		・規格		・規格
○20.2.21 直し台ユニット	施工箇所		構造等		備 考
	※ 表示		・規格		・規格
○20.2.22 遮断カウチ	材質		形状		備 考
	※ アルミコウム製		・規格		・規格
○20.2.23 ユニットバス	寸法		仕上り		備 考
	・1616 ・1618		・タイル ・FRP		・規格
○20.2.24 シャワーユニット	寸法		仕上り		備 考
	・0808 ・0812		・タイル ・FRP		・規格
○20.2.25 消火器ボックス	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.26 消火器	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.27 配線ボックス	施工箇所		種 類		備 考
	※ 表示		・規格		・規格
○20.2.28 グリーストラップ	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.29 ガスリントラップ	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.30 コーナースタック	材質		形状		備 考
	・ステンレス		・規格		・規格
○20.2.31 階段手すり	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.32 トイレ内手すり	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示

○20.2.33 天井点検口	材質		形状		備 考
	・アルミコウム製		・規格		・規格
○20.2.34 避難器具	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.35 点検用梯子・脚立	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.36 高圧作業車	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.37 地盤改良機・パイプ	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.38 メンテナンス金物	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.39 竣工検査・定検箱	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.40 郵便受箱	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.41 防水板	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.42 排水	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.43 排水受金物	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.44 フェンス	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示
○20.2.45 車止め支柱	設置方法		材質		備 考
	・全埋込み ・半埋込み		・ステンレス ・アルミ		・表示

21章 排水工事

21.2.1 排水		21.2.2 排水		21.2.3 排水		21.2.4 排水		21.2.5 排水		21.2.6 排水		21.2.7 排水		21.2.8 排水		21.2.9 排水		21.2.10 排水		21.2.11 排水		21.2.12 排水		21.2.13 排水		21.2.14 排水		21.2.15 排水		21.2.16 排水		21.2.17 排水		21.2.18 排水		21.2.19 排水		21.2.20 排水		21.2.21 排水		21.2.22 排水		21.2.23 排水		21.2.24 排水		21.2.25 排水		21.2.26 排水		21.2.27 排水		21.2.28 排水		21.2.29 排水		21.2.30 排水		21.2.31 排水		21.2.32 排水		21.2.33 排水		21.2.34 排水		21.2.35 排水		21.2.36 排水		21.2.37 排水		21.2.38 排水		21.2.39 排水		21.2.40 排水		21.2.41 排水		21.2.42 排水		21.2.43 排水		21.2.44 排水		21.2.45 排水		21.2.46 排水		21.2.47 排水		21.2.48 排水		21.2.49 排水		21.2.50 排水		21.2.51 排水		21.2.52 排水		21.2.53 排水		21.2.54 排水		21.2.55 排水		21.2.56 排水		21.2.57 排水		21.2.58 排水		21.2.59 排水		21.2.60 排水		21.2.61 排水		21.2.62 排水		21.2.63 排水		21.2.64 排水		21.2.65 排水		21.2.66 排水		21.2.67 排水		21.2.68 排水		21.2.69 排水		21.2.70 排水		21.2.71 排水		21.2.72 排水		21.2.73 排水		21.2.74 排水		21.2.75 排水		21.2.76 排水		21.2.77 排水		21.2.78 排水		21.2.79 排水		21.2.80 排水		21.2.81 排水		21.2.82 排水		21.2.83 排水		21.2.84 排水		21.2.85 排水		21.2.86 排水		21.2.87 排水		21.2.88 排水		21.2.89 排水		21.2.90 排水		21.2.91 排水		21.2.92 排水		21.2.93 排水		21.2.94 排水		21.2.95 排水		21.2.96 排水		21.2.97 排水		21.2.98 排水		21.2.99 排水		21.2.100 排水		21.2.101 排水		21.2.102 排水		21.2.103 排水		21.2.104 排水		21.2.105 排水		21.2.106 排水		21.2.107 排水		21.2.108 排水		21.2.109 排水		21.2.110 排水		21.2.111 排水		21.2.112 排水		21.2.113 排水		21.2.114 排水		21.2.115 排水		21.2.116 排水		21.2.117 排水		21.2.118 排水		21.2.119 排水		21.2.120 排水		21.2.121 排水		21.2.122 排水		21.2.123 排水		21.2.124 排水		21.2.125 排水		21.2.126 排水		21.2.127 排水		21.2.128 排水		21.2.129 排水		21.2.130 排水		21.2.131 排水		21.2.132 排水		21.2.133 排水		21.2.134 排水		21.2.135 排水		21.2.136 排水		21.2.137 排水		21.2.138 排水		21.2.139 排水		21.2.140 排水		21.2.141 排水		21.2.142 排水		21.2.143 排水		21.2.144 排水		21.2.145 排水		21.2.146 排水		21.2.147 排水		21.2.148 排水		21.2.149 排水		21.2.150 排水		21.2.151 排水		21.2.152 排水		21.2.153 排水		21.2.154 排水		21.2.155 排水		21.2.156 排水		21.2.157 排水		21.2.158 排水		21.2.159 排水		21.2.160 排水		21.2.161 排水		21.2.162 排水		21.2.163 排水		21.2.164 排水		21.2.165 排水		21.2.166 排水		21.2.167 排水		21.2.168 排水		21.2.169 排水		21.2.170 排水		21.2.171 排水		21.2.172 排水		21.2.173 排水		21.2.174 排水		21.2.175 排水		21.2.176 排水		21.2.177 排水		21.2.178 排水		21.2.179 排水		21.2.180 排水		21.2.181 排水		21.2.182 排水		21.2.183 排水		21.2.184 排水		21.2.185 排水		21.2.186 排水		21.2.187 排水		21.2.188 排水		21.2.189 排水		21.2.190 排水		21.2.191 排水		21.2.192 排水		21.2.193 排水		21.2.194 排水		21.2.195 排水		21.2.196 排水		21.2.197 排水		21.2.198 排水		21.2.199 排水		21.2.200 排水		21.2.201 排水		21.2.202 排水		21.2.203 排水		21.2.204 排水		21.2.205 排水		21.2.206 排水		21.2.207 排水		21.2.208 排水		21.2.209 排水		21.2.210 排水		21.2.211 排水		21.2.212 排水		21.2.213 排水		21.2.214 排水		21.2.215 排水		21.2.216 排水		21.2.217 排水		21.2.218 排水		21.2.219 排水		21.2.220 排水		21.2.221 排水		21.2.222 排水		21.2.223 排水		21.2.224 排水		21.2.225 排水		21.2.226 排水		21.2.227 排水		21.2.228 排水		21.2.229 排水		21.2.230 排水		21.2.231 排水		21.2.232 排水		21.2.233 排水		21.2.234 排水		21.2.235 排水		21.2.236 排水		21.2.237 排水		21.2.238 排水		21.2.239 排水		21.2.240 排水		21.2.241 排水		21.2.242 排水		21.2.243 排水		21.2.244 排水		21.2.245 排水		21.2.246 排水		21.2.247 排水		21.2.248 排水		21.2.249 排水		21.2.250 排水		21.2.251 排水		21.2.252 排水		21.2.253 排水		21.2.254 排水		21.2.255 排水		21.2.256 排水		21.2.257 排水		21.2.258 排水		21.2.259 排水		21.2.260 排水		21.2.261 排水		21.2.262 排水		21.2.263 排水		21.2.264 排水		21.2.265 排水		21.2.266 排水		21.2.267 排水		21.2.268 排水		21.2.269 排水		21.2.270 排水		21.2.271 排水		21.2.272 排水		21.2.273 排水		21.2.274 排水		21.2.275 排水		21.2.276 排水		21.2.277 排水		21.2.278 排水		21.2.279 排水		21.2.280 排水		21.2.281 排水		21.2.282 排水		21.2.283 排水		21.2.284 排水		21.2.285 排水		21.2.286 排水		21.2.287 排水		21.2.288 排水		21.2.289 排水		21.2.290 排水		21.2.291 排水		21.2.292 排水		21.2.293 排水		21.2.294 排水		21.2.295 排水		21.2.296 排水		21.2.297 排水		21.2.298 排水		21.2.299 排水		21.2.300 排水		21.2.301 排水		21.2.302 排水		21.2.303 排水		21.2.304 排水		21.2.305 排水		21.2.306 排水		21.2.307 排水		21.2.308 排水		21.2.309 排水		21.2.310 排水		21.2.311 排水		21.2.312 排水		21.2.313 排水		21.2.314 排水		21.2.315 排水		21.2.316 排水		21.2.317 排水		21.2.318 排水		21.2.319 排水		21.2.320 排水		21.2.321 排水		21.2.322 排水		21.2.323 排水		21.2.324 排水		21.2.325 排水		21.2.326 排水		21.2.327 排水		21.2.328 排水		21.2.329 排水		21.2.330 排水		21.2.331 排水		21.2.332 排水		21.2.333 排水		21.2.334 排水		21.2.335 排水		21.2.336 排水		21.2.337 排水		21.2.338 排水		21.2.339 排水		21.2.340 排水		21.2.341 排水		21.2.342 排水		21.2.343 排水		21.2.344 排水		21.2.345 排水		21.2.346 排水		21.2.347 排水		21.2.348 排水		21.2.349 排水		21.2.350 排水		21.2.351 排水		21.2.352 排水		21.2.353 排水		21.2.354 排水		21.2.355 排水		21.2.356 排水		21.2.357 排水		21.2.358 排水		21.2.359 排水		21.2.360 排水		21.2.361 排水		21.2.362 排水		21.2.363 排水		21.2.364 排水		21.2.365 排水		21.2.366 排水		21.2.367 排水		21.2.368 排水		21.2.369 排水		21.2.370 排水		21.2.371 排水		21.2.372 排水		21.2.373 排水		21.2.374 排水		21.2.375 排水		21.2.376 排水		21.2.377 排水		21.2.378 排水		21.2.379 排水		21.2.380 排水		21.2.381 排水		21.2.382 排水		21.2.383 排水		21.2.384 排水		21.2.385 排水		21.2.386 排水		21.2.387 排水		21.2.388 排水		21.2.389 排水		21.2.390 排水		21.2.391 排水		21.2.392 排水		21.2.393 排水		21.2.394 排水		21.2.395 排水		21.2.396 排水		21.2.397 排水		21.2.398 排水		21.2.399 排水		21.2.400 排水		21.2.401 排水		21.2.402 排水		21.2.403 排水		21.2.404 排水		21.2.405 排水		21.2.406 排水		21.2.407 排水		21.2.408 排水		21.2.409 排水		21.2.410 排水		21.2.411 排水		21.2.412 排水		21.2.413 排水		21.2.414 排水		21.2.415 排水		21.2.416 排水		21.2.417 排水		21.2.418 排水		21.2.419 排水		21.2.420 排水		21.2.421 排水		21.2.422 排水		21.2.423 排水		21.2.424 排水		21.2.425 排水		21.2.426 排水		21.2.427 排水		21.2.428 排水		21.2.429 排水		21.2.430 排水		21.2.431 排水		21.2.432 排水		21.2.433 排水		21.2.434 排水		21.2.435 排水		21.2.436 排水		21.2.437 排水		21.2.438 排水		21.2.439 排水		21.2.440 排水		21.2.441 排水		21.2.442 排水		21.2.443 排水		21.2.444 排水		21.2.445 排水		21.2.446 排水		21.2.447 排水		21.2.448 排水		21.2.449 排水		21.2.450 排水		21.2.451 排水		21.2.452 排水		21.2.453 排水		21.2.454 排水		21.2.455 排水		21.2.456 排水		21.2.457 排水		21.2.458 排水		21.2.459 排水		21.2.460 排水		21.2.461 排水		21.2.462 排水		21.2.463 排水		21.2.464 排水		21.2.465 排水		21.2.466 排水		21.2.467 排水		21.2.468 排水		21.2.469 排水		21.2.470 排水		21.2.471 排水		21.2.472 排水		21.2.473 排水		21.2.474 排水		21.2.475 排水		21.2.476 排水		21.2.477 排水		21.2.478 排水		21.2.479 排水		21.2.480 排水		21.2.481 排水		21.2.482 排水		21.2.483 排水		21.2.484 排水		21.2.485 排水		21.2.486 排水		21.2.487 排水		21.2.488 排水		21.2.489 排水		21.2.490 排水		21.2.491 排水		21.2.492 排水		21.2.493 排水		21.2.494 排水		21.2.495 排水		21.2.496 排水		21.2.497 排水		21.2.498 排水		21.2.499 排水		21.2.500 排水		21.2.501 排水		21.2.502 排水		21.2.503 排水		21.2.504 排水		21.2.505 排水		21.2.506 排水		21.2.507 排水		21.2.508 排水		21.2.509 排水		21.2.510 排水		21.2.511 排水		21.2.512 排水		21.2.513 排水		21.2.514 排水		21.2.515 排水		21.2.516 排水		21.2.517 排水		21.2.518 排水		21.2.519 排水		21.2.520 排水		21.2.521 排水		21.2.522 排水		21.2.523 排水		21.2.524 排水		21.2.525 排水		21.2.526 排水		21.2.527 排水		21.2.528 排水		21.2.529 排水		21.2.530 排水		21.2.531 排水		21.2.532 排水		21.2.533 排水		21.2.534 排水		21.2.535 排水		21.2.536 排水		21.2.537 排水		21.2.538 排水		21.2.539 排水		21.2.540 排水		21.2.541 排水		21.2.542 排水		21.2.543 排水		21.2.544 排水		21.2.545 排水		21.2.546 排水		21.2.547 排水		21.2.548 排水		21.2.549 排水		21.2.550 排水		21.2.551 排水		21.2.552 排水		21.2.553 排水		21.2.554 排水		21.2.555 排水		21.2.556 排水		21.2.557 排水		21.2.558 排水		21.2.559 排水		21.2.560 排水		21.2.561 排水		21.2.562 排水		21.2.563 排水		21.2.564 排水		21.2.565 排水		21.2.566 排水		21.2.567 排水		21.2.568 排水		21.2.569 排水		21.2.570 排水		21.2.571 排水		21.2.572 排水		21.2.573 排水		21.2.574 排水		21.2.575 排水		21.2.576 排水		21.2.577 排水		21.2.578 排水		21.2.579 排水		21.2.580 排水		21.2.581 排水		21.2.582 排水		21.2.583 排水		21.2.584 排水		21.2.585 排水		21.2.586 排水		21.2.587 排水		21.2.588 排水		21.2.589 排水		21.2.590 排水		21.2.591 排水		21.2.592 排水		21.2.593 排水		21.2.594 排水		21.2.595 排水		21.2.596 排水		21.2.597 排水		21.2.598 排水		21.2.599 排水		21.2.600 排水		21.2.601 排水		21.2.602 排水		21.2.603 排水		21.2.604 排水		21.2.605 排水		21.2.606 排水		21.2.607 排水		21.2.608 排水		21.2.609 排水		21.2.610 排水		21.2.611 排水		21.2.612 排水		21.2.613 排水		21.2.614 排水		21.2.615 排水		21.2.616 排水		21.2.617 排水		21.2.618 排水		21.2.619 排水		21.2.620 排水		21.2.621 排水		21.2.622 排水		21.2.623 排水		21.2.624 排水		21.2.625 排水		21.2.626 排水		21.2.627 排水		21.2.628 排水		21.2.629 排水		21.2.630 排水		21.2.631 排水		21.2.632 排水		21.2.633 排水		21.2.634 排水		21.2.635 排水		21.2.636 排水		21.2.637 排水		21.2.638 排水		21.2.639 排水		21.2.640 排水		21.2.641 排水		21.2.642 排水		21.2.643 排水		21.2.644 排水		21.2.645 排水		21.2.646 排水		21.2.647 排水		21.2.648 排水		21.2.649 排水		21.2.650 排水		21.2.651 排水		21.2.652 排水		21.2.653 排水		21.2.654 排水		21.2.655 排水		21.2.656 排水		21.2.657 排水		21.2.658 排水		21.2.659 排水		21.2.660 排水		21.2.661 排水		21.2.662 排水		21.2.663 排水		21.2.664 排水		21.2.665 排水		21.2.666 排水		21.2.667 排水		21.2.668 排水		21.2.669 排水		21.2.670 排水		21.2.671 排水		21.2.672 排水		21.2.673 排水		21.2.674 排水		21.2.675 排水		21.2.676 排水		21.2.677 排水		21.2.678 排水		21.2.679 排水		21.2.680 排水		21.2.681 排水		21.2.682 排水		21.2.683 排水		21.2.684 排水		21.2.685 排水		21.2.686 排水		21.2.687 排水		21.2.688 排水		21.2.689 排水		21.2.690 排水		21.2.691 排水		21.2.692 排水		21.2.693 排水		21.2.694	
-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	----------	--


21.3節 耐きよ、緑石及び側溝		22章 舗装工事		22.5.4 施工 (建設)		(5) (7) 日地の解離及び開通 「準(4)」表22.5.3.1以下表に置き換える。 コンクリート舗装の日地		22.10節 平たみ係数舗装 (付加)	
●21.3.1 材料		(1) 緑石及び側溝の種類、形状、寸法等 ※ 図示 ・ (2) 側溝底のコンクリート及び敷底 ※ 断面(1) 側溝底(コンクリート)による (※ 普通コンクリート)R ² /m ² スランプ ※ 15cm ・18cm ・ ・ 図示 (付加) 敷底コンクリート造 ※ 断面(2) 側溝底(普通コンクリート)による (※ 普通コンクリート)R ² /m ² スランプ ※ 15cm ・18cm ・ ・ 図示 (3) 地盤の材料 ※ 4.6.2「(材料)」(1)による (※ 両面クラッシュラン、切込砂利、切込砂利 程度 ※ 図示) ・ 図示 (4) 敷土の厚さ ※ 21.2.1(10) ・ 砂 ・ 切込砂利 (5) 敷土 3以外を除く・側溝・側溝ふたは下記及び図示による (付加) (1) 側溝敷土 ・ フレキシブル敷底コンクリート敷土以外の側溝ふたは特記21.2.1(6)の表または図示による。 (付加) (2) 側溝敷土は特記21.2.1(8)による。 (付加) (3) 側溝敷土は側溝敷土と							



NIHON SEKKEI
株式会社 日本設計


研究 報告	地工機 液動風馬組合	課長	技術参与	主査	主査	担当	設計	1. 建設部主査部 第 322098号 平塚 智
		飛塚	中里	岩崎	矢島	矢島	設計	1. 建設部主査部 第 355122号 瀧崎 晴祐

浦利羅馬婦裝正旦裙所逢單工事	圖名	S15. 兒童套裙圖. dwg	
	圖號	A-1021	
縮尺	A1:1/1000 A3:1/2000		
	圖名	逢單圖	



EP822	-5893,318	-4476,121	-1018366	81127	10
EP823	-5893,318	-4476,121	-1018366	81127	10
EP825	-5898,892	-4489,554	44161	110368	5
EP824	-5893,370	-4461,769	-262276	93003	10
EP823	-5884,906	-4468,607	-1011852	03843	5
		81	1652	817380	
		81	831	2086900	
		81	831,30		inf

工事箇所	さいたま市南区大谷場一丁目地内
図面名	走路・橋・水路求積図
縮尺	1/1000
埼玉県浦和競馬組合	




■ 発注員誌所 床面積

番号	室名	計算式				面積
1	発注員誌所1	5.030	×	4.060	×	= 20.421800
2	発注員誌所2	8.750	×	4.060	×	= 35.525000
3	倉庫	1.280	×	2.030	×	= 2.598400
4	便所	1.280	×	2.030	×	= 2.598400
5	ベンチ	3.785	×	0.442	×	= 1.672970
6	ベンチ	3.785	×	0.442	×	= 1.672970
小計						64.489540

容積対象床面積

64.48 m²

※小数点第3位以下は切り捨て




■ 凡足員住所 平均地盤面算定表				
番付	長さ	計算式		面積
1	1~2	2,930 ×	6,090 ×	17,755,900
2	2~3	0.442 ×	12,110 × 1/2	2,676,310
3	3~4	3,795	6,050 ×	22,890,950
4	4~5	0.442 ×	12,110 × 1/2	2,676,310
5	5~6	2,315	6,090 ×	13,422,900
6	6~7	0.442 ×	12,110 × 1/2	2,676,310
7	7~8	3,795	6,050 ×	22,890,950
8	8~9	0.442 ×	12,110 × 1/2	2,676,310
9	9~10	2,345	6,090 ×	14,210,700
10	10~11	4,060 ×	12,160 × 1/2	24,084,800
11	11~12	15,050 ×	6,100 ×	91,989,000
12	12~1	4,060 ×	12,160 × 1/2	24,084,800
小計				243,128,740


接地面積
接地長さ
平均地盤面
平均地盤面（計画建物）TP+

243,128,740 m²
40,008 m
6.0770031 m
6.07 m

※小敷地第3区画以下は引当可算





注意







1 配置図
A1:1/1000 A3:1/2000




2 部分配置図
A1:1/200 A3:1/400




<凡例>	
FL10	上段：床仕上げ高さ (FLより) 下段：下地コンクリート天端高さ (FLより) ※特記なき限りとする
DL, RL	外置仕上げレベル (TP表示)
RD	ルーフドレイン (RD) (管型)
DP	型枠 (DP)
→ または ← (床下)	水勾配
□	雨water 屋 ※特記なき限り6000 ※雨waterは、特記内容による ※建築基準法に抵触する場合は建築士が変更する


<凡例>	
(A)	ガラスパッキン調整 立上げ部
(B)	ガラスパッキン調整 特殊手摺部
(C)	アルミ建具 BB-2
(D)	ステンレス建具 2-ASE
(E)	コンクリート打直し 2-ASC
(F)	アルミ建具
(G)	ベントキャップ (設備工事)






＜凡例＞			
記号	内 容	記号	内 容
(A)	GB-Rt9.5+DRt12		天井高さ
(B)	Fkt6		フラインドボックス：兼底材：t25 UC
(C)	Fkt6		天井点検口 枠タイプ600口（天井仕上材料）
			空露機 950×950






1 発走員詰所 矩計図
A1:1/20, A3:1/40



2 排水管貫通部断面図
A1:1/20, A3:1/40






1 平面詳細図
A1:1/700 A3:1/1700

間仕切壁共通事項			2014.12.17 Ver.2	付加記号	充填材	立上り	壁番号 (非性能壁)
間仕切壁番号凡例				LG5壁の天井内部分のボードの有無	※GW グラスウール充填	-立1 コンクリート立上り	WF3 GB+FK (下地ボードGB-Rの場合)
壁番号 (W+壁種別記号+通し番号) 壁種別記号 付加記号 GW充填されたWG1壁に付いた壁カルシウム板を上張りした間仕切り壁 間仕切り符号は間仕切り壁符号図 (平面図など) の壁に添えて記入する。 記入方法は数式と併記考え方とする。				記号欄 (スラブまで) ボードを添はす		-立2 コンクリート立上り	WF4 GB-S+化粧FK (下地ボードGB-S)
ボードの種類 GB-R セッコウボード 吉野石焼T8既製品 GB-S シーリングセッコウボード 吉野石焼F8T8既製品 GB-F 強化セッコウボード 吉野石焼T8既製品 GB-H 硬質セッコウボード 吉野石焼T9既製品 GB-NC 不燃繊維セッコウボード (化粧無し:壁の下地板用) 吉野石焼T8既製品 FK 無石棉セメント付いた壁カルシウム板			鋼製壁下地の標準寸法 (単位: mm) (表1)				
壁種別記号 付加記号 Q LG5壁 (性能壁) R RC A ALC E 押出成形セメント板 G セッコウボード F 無石棉セメント付いた壁カルシウム板 S 石膏 ST スチールパーティション B ブロック			LG5壁の天井内部分のボードの有無 (記号無し・a・b) ex. WG1a ・付加記号を添はす場合「+」記号で表示する ex. WG1+FK8 ・立上りを示す場合「-」記号で表示する ex. WG1-防1 ・GW等充填の場合※記号で表示する ex. WG1+gw, WG2+gw+FK8				
表記方法 壁種別記号は原則内部からの表記とする。 ・性能壁の場合は特記なき限り裏面表記とする。 ・部屋内において壁名下に壁符号がある場合は特記なき限りは全て適用する。 ・天井裏のみにある間仕切り壁は () 表記とする。			LGSの補強 (表2) 補強棒 (100mmのスタッドを使用する場合) 基準: 室内で側圧125kg/m ² (後み率 1/150) 採用 補強棒 間仕切壁 補強材 5,000mm φ450 補強不変 6,000mm φ450 補強不変 7,000mm φ450 補強不変 8,000mm φ450 補強不変 9,000mm φ450 補強不変	8 ボードを添はさない ランナー △天井裏 (CH)	壁番号による ランナー △天井裏 (CH)	壁番号による プレート 鋼製ウレタンフォーム 断熱材 200	ランナー スタッダφ450 GB-R t12.5 又はGB-S t12.5 (化粧FK 16)
(注)							スタッダφ450 FK 16 GB-R t12.5 又はGB-S t12.5 (化粧FK 16)

2 間仕切り詳細図
A1:1/700 A3:1/1700


05.09.14





建具共通事項					建具符号と図面表示				
1. 一般共通事項					建具符号の表示方法				
1) 建具共通事項は特に図示がない場合に適用する。設計図書の優先順位は、特記仕様書、建具表、建具共通事項、標準仕様書とする。						建具の性能記号			
2) 建具寸法は、特記なき限り枠内寸法とする。						防火性能			
3) 飛散防止フィルムの範囲は、建具表及び16章14節ガラス工事特記仕様書による。						その他性能			
4) 防火設備、特定防火設備、遮煙性能は、告示に適合したものを若しくは大臣認定品とする。						付加機能			
5) 開き勝手は平面図によるものとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
2) 鋼製建具・鋼製軽量建具・ステンレス建具の把手、錠、支学金物は原則下記を取り付けるとし、選択は建具表による。下記付属金物以外に付加するものは建具表による。					建具符号の表示方法				
外部：開き戸						防火性能			
内部：開き戸						その他性能			
気密/遮音ドア						付加機能			
引戸						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
壁埋型防火戸						防火性能			
壁埋型防火戸						その他性能			
点検口扉						付加機能			
点検口扉						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
3. 鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレス建具共通事項					建具符号の表示方法				
1) ドア枠の形状は、特記なき限りAとする。						防火性能			
2) 特記なき限り、くつずりはSUS304 HLとする。						その他性能			
3) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
4) 内部A7Fドアは、特記なき限り気密性能J1S等級A～4程度とする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) T・AT・SATドアはフラッシュ戸とし、枠の四周には曲げ加工による溝を設け、クロロレンゴム等の気密材は四週をつなげる。						防火性能			
6) 外部に面するドアは、ドア性能SAT以上とする。						その他性能			
7) 外部鋼製建具のドア枠は特記なき限りSUSとす。						付加機能			
8) 外部鋼製建具の建築仕様は特記なき限り2-ASEとする (枠・戸共に)。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
9) 厨房、浴室、プール等の水がかり部の鋼製建具ドア枠および一方枠等の枠は特記なき限りSUS HLとする。						防火性能			
10) 上部に底のない外部ドアは、上枠に水切金具 (SUS304、t=1.5 出寸30mm程度) を取り付ける。						その他性能			
11) 扉面材の下端小口のステールプレートは糸面取りをする。						付加機能			
4. 建具用金物共通事項						防火性能			
1) アルミニウム製建具の建具金物は下記を取り付け、そのほかはメーカーの仕様による。						その他性能			
また下記以外に機能付加する場合は、建具表および建具詳細図による。						付加機能			
2) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						防火性能			
3) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
4) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
5) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
6. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
7. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
8. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
9. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
10. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
11. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
12. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
13. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
14. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
15. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
16. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
17. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
18. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
19. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
20. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダクト接続の場合は、チャンパー接続枠 (D150mm以上、AL t2.0mm、断熱材付、がらり本体と同仕上げ) を取り付ける。ただしがらりが防火設備の場合、AL t2.0mmをSUS t1.5mmに読み替える。						防火性能			
6) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						その他性能			
7) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						付加機能			
8) 鋼製建具は、ドア厚≧40mmとし、鋼製軽量建具は、ドア厚≧35mmとする。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
21. ガラス・がらり関係共通事項					建具符号の表示方法				
1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、特記仕様書16章14節ガラス工事による。						防火性能			
2) がらりの形状は、外部用はⅠ型、またはⅡ型とし、内部用はⅢ型、またはⅣ型とする。						その他性能			
3) 特記なき限り、がらりは枠と同材質・同仕上げ、ドアがらりは枠と同材質・同仕上げとする。						付加機能			
4) 外部に面するがらりは室内側にSUS防熱鋼 (1.5mm、Φ15mm) 付、取外し可能とし、アルミニウム製水返しを取り付ける。						建具の種類 (材質は戸の材質を示す)			
5) 外部に面するがらりでダ									

 NIHON SEKKEI 株式会社 日本設計		機 能 記	埼玉県 浦和競馬組合	課長	技術参考	主査	主査	担当	設計	浦和競馬場見立員事務所建築工事	建築費	THP_KEN.dwg	
				飛塚	中里	岩崎	矢島	矢島	設計				1級建築士登録 第 322398 号 平塚 智
									設計				1級建築士登録 第 355122 号 棚本 晋佑



1 仮設計画図
A1:1/200 A3:1/400

